ANTICUERPOS ANTI-NUCLEARES (ANA)

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : ANTICUERPOS ANTI-NUCLEARES
Sinonimo :

ANA

Tipo De Muestra :

Suero â?? 500 ul

Estabilidad Y Preparacion :

3 dÃas de 2 â?? 8Â°C. 1 mes a -20Â°C.

Interferencias :

Hemolisis y lipemia.

Dias De Procesamiento : MARTES Y VIERNES
Tiempo Entrega Resultados : MARTES Y VIERNES
Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes tales como Lupus Eritematoso SistÃ©mico (LES), Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC), Artritis Reumatoide (AR), SÃndrome de SjÃ¶gren (SS), Esclerosis Diseminada Progresiva (EDP), SÃndrome CREST (calcinosis, sÃndrome de Raynaud, disfunciÃ³n esofÃ¡gica, esclerodactilia, telangiectasia), sÃndrome de Raynaud idiopÃ¡tico, lupus inducido por medicamentos, tiroiditis autoinmune, desÃ³rdenes autoinmunes atÃpicos, suelen dar positivos en pruebas de ANA