# CATECOLAMINAS EN PLASMA

## Descripción

**Campos meta**
**Utilidad Clinica :**

Diagnóstico y tratamiento de pacientes hipertensos, sospechosos de presentar tumores de cresta neural, médula suprarrenal y tejidos extramedulares de la suprarrenal; evaluación de pacientes con hipertensión ortostática.

**Preparacion Del Paciente :**

El paciente debe suspender el uso de medicamentos u otras sustancias que interfieren con la prueba una semana antes, a saber: alfa-metildopa, mandelato de metenamida, isoprotenol y labetol. También debe abstenerse de fumar, tomar café o té 4 horas antes de la toma de la muestra.
El paciente debe permanecer en reposo 30 minutos antes de la toma de la muestra en posición supina.

**Tiempo Entrega Resultados :** 15 dias
**Dias De Procesamiento :** Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)
**Interferencias :**

Hemolisis

**Estabilidad Y Preparacion :**

2 meses a -20°C

**Tipo De Muestra :**

Plasma con EDTA – 3mL

**Sinonimo :**

Epinefrina en sangre, Norepinefrina en sangre, Dopamina en sangre, Adrenalina en sangre, Noradrenalina en sangre

**Examen :** CATECOLAMINAS DIFERENCIADAS EN PLASMA