CEA

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : CEA
Sinonimo :

AntÃgeno carcinoembrionario

Tipo De Muestra :

Suero â?? Plasma: 500ul

Estabilidad Y Preparacion :

7 dÃas de 2 â?? 8ÂºC. 6 meses a -20Â°C.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa) la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales

Utilidad Clinica :

Niveles incrementados de CEA en suero permiten predecir el estado del cÃ¡ncer, a mayor nivel de CEA mayor probabilidad de enfermedad neoplÃ¡sica avanzada; esta elevado en varios tipos de cÃ¡ncer como tiroides, pÃ¡ncreas, hÃgado, mama, pulmÃ³n, estÃ³mago, prÃ³stata, ovario, cuello uterino y vejiga y, en algunas enfermedades no cancerosas como hepatitis, enfermedad pulmonar obstructiva crÃ³nica, colitis y pancreatitis; tambiÃ©n en fumadores con buen estado de salud.