CORTISOL LIBRE EN ORINA DE 24 HORAS

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : CORTISOL URINARIO
Sinonimo :

â??

Tipo De Muestra :

Orina de 24 horas â?? 50mL

Estabilidad Y Preparacion :

2 semanas a 2-8Â°C. 6 meses a -20Â°C.

Interferencias :

â??

Dias De Procesamiento : Martes
Tiempo Entrega Resultados : Semanal
Preparacion Del Paciente :

Instrucciones para la recolecciÃ³n de orina de 24 horas:
Elija un dÃa normal (sin ejercicio intenso ni cambios importantes en dieta). Al levantarse, orine y deseche esa primera orina. Anote la hora: ahÃ inicia la recolecciÃ³n. A partir de ese momento, recoja TODA la orina durante las siguientes 24 horas en el recipiente indicado. Mantenga el recipiente refrigerado durante todo el periodo (nevera, no congelar). A la misma hora del dÃa siguiente, orine por Ãºltima vez y aÃ±ada esa orina al recipiente. Cierre bien el recipiente y entrÃ©guelo al laboratorio lo antes posible.

Utilidad Clinica :

Su determinaciÃ³n es util en valoraciÃ³n de la funciÃ³n suprarrenal; particularmente para el diagnÃ³stico de sÃndrome de Cushing.