

COVID-19: ANTICUERPOS SARS-CoV-2 S (SPIKE-RBD)

Descripción

Campos meta Utilidad Clinica:

Prueba prevista para la detección cuantitativa de anticuerpos específicos mayoritariamente neutralizantes contra la Proteína S (Spicula-SPIKE) del virus SARS-Cov-2 en los casos de: Diagnóstico serológico, estudios epidemiológicos de seroprevalencia, selección de donantes de plasma de personas convalecientes de COVID-19, monitorear cuantitativamente los niveles de anticuerpos en pacientes recuperados y vacunados, determinar la efectividad de la vacuna y el efecto protector de los anticuerpos generados y su evolución en el tiempo para definir refuerzos en la vacunación.

Preparacion Del Paciente:

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados: 72 horas

Dias De Procesamiento: Diario (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias:

_

Estabilidad Y Preparacion:

1 semana de 2 – 8 °C

Tipo De Muestra:

Suero

Sinonimo:

Anticuerpos contra la proteína S (SPIKE) o espícula del SARS CoV-2

Examen: COVID-19: ANTICUERPOS SARS-CoV-2 S (SPIKE-RBD)