# ESTRADIOL

## DescripciÃ³n

**Campos meta**
**Examen :** ESTRADIOL
**Sinonimo :**

E2, 17Î²-estradiol

**Tipo De Muestra :**

Suero â?? plasma: 500uL

**Estabilidad Y Preparacion :**

2 dÃas de 2â??8Â°C. 6 meses a -20Â°C

**Interferencias :**

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa) la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

**Dias De Procesamiento :** Diario
**Tiempo Entrega Resultados :** Diario
**Preparacion Del Paciente :**

No requiere condiciones especiales.

**Utilidad Clinica :**

Las mediciones del estradiol en las mujeres refleja principalmente la actividad de los ovarios. Como tal, son Ãºtiles en la detecciÃ³n de la referencia base de estrÃ³genos en mujeres con amenorrea o disfunciÃ³n menstrual, y detectar los estados de hipoestrogenismo y menopausia. Asimismo, la mediciÃ³n de estrÃ³genos durante las terapias de fertilidad evalÃºa el crecimiento folicular y es Ãºtil en el monitoreo del tratamiento.