METANEFRINAS LIBRES EN PLASMA

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : METANEFRINAS LIBRES EN PLASMA
Sinonimo :

Normetanefrinas en Plasma

Tipo De Muestra :

Plasma â?? 2,5mL

Estabilidad Y Preparacion :

2 semanas a 2-8ÂºC. 2 semanas a -20ÂºC.

Interferencias :

Estimulantes como nicotina y cafeina, alfa-agonistas, bloqueadores alfa, bloqueadores beta, antisicoticos, antidepresivos, antihistaminas, bloqueadores de canales de calcio, diureticos, precursores de dopamina.

Dias De Procesamiento : 3 veces por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)
Tiempo Entrega Resultados : 1 mes
Preparacion Del Paciente :

â?? En ayunas.
â?? El paciente debe permanecer relajado antes y durante la toma de la muestra.
â?? Evitar el consumo de alcohol, cafÃ©, te y tabaco, y el ejercicio extenuante antes de la recolecciÃ³n de la muestra.
â?? Debe suspender todo medicamento por lo menos una semana antes de la recolecciÃ³n de la muestra.

Utilidad Clinica :

Los pacientes con feocromocitoma, ganglioneuroma y factores neurogÃ©nicos presentan altos niveles de metanefrina y normetanefrina.